AG

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-152468

(43)Date of publication of application: 10.09.1983

(51)Int.CI.

A23L 1/325

(21)Application number : 57-035616

(71)Applicant: KATAYAMA TARO

(22)Date of filing:

06.03.1982

(72)Inventor: KATAYAMA SHIZUKA

## (54) PASTE PRODUCT

(57) Abstract:

PURPOSE: To prepare a paste product having high yield of collected meat, low change of properties of quality, oxidation and change in color, by using finely granulated raw meat obtained by cutting and grinding fishes and shellfishes, shells, and animals in frozen or refrigerated state into ≤ a specific particle size as a main raw material.

CONSTITUTION: Raw meat of fishes and shellfishes, shells, and animals stored at ≤ a freezing temperature, preferably at −15W−20° C, is ground by a high-speed grinder for cutting into fine particles into ≤ about 200 micron averae particle size. It is used as a raw material or kneaded further with animal or vegetable fats and oils to give a paste product.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (9) 日本国特許庁 (JP)

## ① 特許出願公開 日召58—152468

## ⑫公開特許公報(A)

5) Int. Cl.<sup>3</sup>
A 23 L 1/325

識別記号 101 庁内整理番号 6971-4B 母公開 昭和58年(1983)9月10日

発明の数 3 審査請求 未請求

(全 3 頁)

### 60ネリ製品

②特

頭 昭57-35616

20出

顧 昭57(1982)3月6日

@発明者片山寂

福岡県遠賀郡水巻町猪熊1518の

加出 願 人 片山太郎

福岡県遠賀郡水巻町猪熊1518の

4

#### TR tra To

## 1. 胚明の名称

升)製品

### 1.有纤维形成组

- > 汝凍.凍垢於體心、大路20027年2以下自年刊距應公務性 肝斷碗件工的化.繁寶藥.門穀類.勸藥.的蝦都,近個2戶行之 主原斯(以) 數据收額年間2戶24 於海泊.洗練工机(以為52至 斯強之45分1製詞。
- 3. 冷寒,摩路水暖水、水喘>四。g×>>/次有《干河幣良冷海 府断限時工水火、東東轉、早飯轉面轉。撥車公風、下岬 於如一件即廣坝好之油陶工至頭新山、東田町、戸印及於 報應期性>>箱出力以洗妝、洗練工水、へかくよる消機、 すりデリ家山。

## · 配明《鲜细小歌明

未起明は、年1型おは関するものである。干1製品 野水り輸 14末2 芍の 水屋和製面は水よりして肌片、「了計試視用なれて 初り、このためは横辺 砂猫りは松小二、製品の観野記録も 私人東色貫化、高暖、水外(化しやすい下来がある。青春明(i この 確な、従来の下東 12 野東 12 比 見 わか、狩猟の 増りが続い 石蟹の東東、鞍上、東色のりない末春 俗のあいたり響而い 関するものである。

本航明は乗り様、有限線、容響の次米を関立企工下で 2のもファンツでの程度に高速圧断、確断すると自己消化が 抑制はれる符にのるン米に、便には氷に圧中あるいは、圧する 動機関性の動きる添やしい洗剤、混構すると、事実は消失 放射を必要がある。 ない、決策保証性が同なし、しかも差別の大よりし処理を 油路できる符いなのカッチは、これる機用し、製工して、デリ 製面は酸化、変色、高帳の劣化が抑制は入め行いたかと 、一方に対しい野見はわとかいてはるれたものである。

次以序発明の製造方法以かてのかな。 前工程

#### ... ,,~

山東田神

生歌曲の興幹、河輸、京東ヶ衞矢して、採削処理で行い 水エラレ処理は行わず (学者い施ひくぞう)業振温東 江午の海岸は漂振なせる。

いて取なりし処理 (1水転列製面を作るに強ぐは,研収の 工程でおり,い肌はよて案因の終下輸輸,無徹,専取が序かぶ 好生レくない場類写 が除気エ献ている。

レオレながり革発明をは、この工程を海畅レても新参りには全人の変のないものを得るてとができるままに水ようしいよる

素象所の流失したこえば水浴性タンパク質初なび陥寞)が 刀・aな味敵町にも變れている。

ひ) オペブミわまがそのやす教教

深拓敞覧のものはそのまる 神原像の主の影覧のものは 凍結功度以下の海裏は浮極近来する。又は雪水能かけ びれぞれムキミ・オトンミ・座係製の動に即ひして、凍垢、食 凍する。

4)貝類

神様仪、生の状態で教オウ取り五し、19季ドだして 内臓を保なして凍結治療する。

本処理工程

明的物学前指 いている み軽 繋瀬、中部、元の 地動的向 があり、天猫卵は労労前としいが な、1、920コン、 けいね、その に駆動を構造にある。

製物が製水が開始の深入制入は、ブイドの入りと、100号で でないて 100号を通りでかり、面的によびで、4月24月のうる 別程分して、面写選択了になができな、ま、これらりと 製価やリチ状态、水がかり、1度季削がも割りポンなしている 4431、

リチェン語ハエ・「製造工作や、より製面用原料帯が不必で なべすこと最終人には大心では、明色の・7 ~ 本色ないかり 動図って物で、日参集下網では禁いむ、養養でかりまったでき色壽 イあり原料学、色によて単一「よ、景勢之間はごある。

夕條肖なトでは家忠俊、学趣で、b. い. は、いり共同 設置いる何り着色、発便はいるいみなかな。 頃かに雰囲 衛育八電台工程がは別な、文グな学校大信者かる電心、姿かな エル大谷ザラのお数・研究の単純か導生かべ重のおり、おび以上 の電の名のなり、満種よれないで、

このそりはことは正力、限っ幅の対象は強抗活め治化以の見る たし、生この深頭瞬間のはエン・デ・サンダ、常、自己超の 溶解ははかか、マロミエレびなん珠像はなほくなりもなべる限だか はのしいない

"寒·莽获朔a荚雕印 ~~~ "隳蜥引。 乘旋虾】 (\* Jは、推良、が、くれは孤済好な用産なたみて画生沃め うれるべせである。

次1、2の37にして得りれた路機和 ルースト記を測に動物の、座げで必要に 心いて 動植物は海綿を洗揉がる。治工能は路線が企い工能上降でな凍壊する 工程な利用の工作が行ったが、ごれて一つの工程で同時 1く行っても差しつかえたい。

くの行りて発にむて得うれたものは新事に増かむある ルースト状のもの以近り、自己対にかが関しまれる行以なる 大八東東も消失なれているでであるからかとかくさって、 限高の東東なも消失なれているがでいるかとかとって、その 独高の東東なも消失なりではないない。以これが他の東側、 高国野公本行為ないは抗散興遠せせられない、これりの 東東は消失なれる。

尚にて、動物の以為中、野中、東中、東中、東中、大村、秋 かかいはその他中敬教与の)を指すもので列。その数合電は 当町に応して確めが激え取る。ないえば タンツフ集中の 職権の電 かるいは 添加は取る動無期ほる前的の電に 応いし創度加減する。

添りをもりかいといて、イスイミ族の物でスタミのオトンミ100部にはしてをダインのというかからなる。 サラ族についても大助このなら割合で添かってからかい サラ族についても大助このなら割合で添かってからかい。 サメルエをほして大学をまかて、オリ製の作権対象がほ

環海愛はかり、小イツ/内室間へ強勢で、同職、重要を 横客いていたひし延伸のギリリュ、大爪ギャンド・ヘーン・ヘー 温鬱に配車、幸福によれる中で子順域所いか渡、瀬東瀬町 岡崎宮田で、漁や深く、185端に電路折いてがり、早川加展い スケロッド子の部界で陸閉路私で、。

通野地の景間、は寄には東京レベスイを新聞すると、動か一覧人へ はずれく 引き知れがである水溶かまりの1日がなく観光がりまたけ ドトゥナンはまたかんず、しゃる新雲ベス・で、高いな単純か1種はかれているか、本食川の連延球は大石の増いススト・でもして (川田の岸山)またい から本食川の建筑球は大石の増いススト・でもして (川田の岸山)また は早り上かしの野雪がある角のが、竹りが一部はコルトルメ (リ)がはネ は早しか「スカルち代くシャンでき、新鮮、マネセ・ネモギン(海洋、コンストンフンスト

しかえ不管期の大人は通等の水ようし処理を心薬・レザーナで 禁用を留りも着い村立できた。

スト、一般解似インストンの引い食料はり、4リモリルス、湿漉しいべのといって、水水のでないる、湿漉したよりを作覧した。

一介外の布下水大學學は消費は知られ、「早色演 レ ロ 18.74 時間墜弾(報覧しは、電 ・芩、襞(ルロ・似・海ボルコーカラルケ ナンベ・

深心肌的腹侧比、竹獭、树发工、红红角、小也心气管起口。

## 特開昭58-152468 (3)

支圧財強権(中第四重在1~かだりこと)、繁治の南レン公養客 以知って顧問にあった。 筆院1月、少

: 南東徳行さいべい ~ ハガ()の俗がすこのでおり、巻の質、色節質 のな理類も内外が成高も南部( 群時(城化学)単十、海東-濱(竹塔 大銀衛)のかう、下午都円部等の出計・火のかり、駐駅おび下記 (中国分類 2m=72ン以より来でのボッパと(単銀ンペー

次につなかいく等強しばら1球1境へ放患いるなずになる 私トなした。

公教(寄野等の書色いちかかん) いっぱい (記さ) はいかり(男) おりかいかかり うれなかたか、 延眠経転振奏 (自2日本) シャル・フャップト ) のよの口 気に事かか年ではれます になった。

こり2時円は、32計、無い環のメリイン重動があり、 降体験りえり には短影性が事で強弱が生くかいぐ。 失るまけ、無し着り溜 せばるまけれずいや、関いていて。

- 3月末日 - 1月日本 (河川本 (延野部5城)年 (\*) 名下へよりは3年17日は 前しなり、1988年入了四本"月3路 - 2月1週1月(増む簿2千47年) 1時14年1日下)、1984年入 (40ド・

·艾(: 9 超解部以外针加肾人际件 70多、岑龟钳切 到12项螺状。

当信明系が水分以底所かで含みからいより割合か、努水剤)が 港でする川岸からい、動信マルり、脚部メルサルチで、 注2分れ かおよう。 4月まで、ネベーン制信、京木相撲、塩ル頭比以よって 気が水丸や水蛭が1筒が出。 (市で介りよい田外水剤)は、2円部人 繁質外1円、1円面、1441円よって高温速度等、1件用分でよって引る。 もよりを一というと(ひれ、強いな)、答色(知味等して <del>で取りませいない。ますない</del> 別、等するおようでからまず、こってりゃしびこくのあるもび、たっ 取ばずがあり、気は登界があった。

製造像、し、い、は、は 断視な場ばとい放送して 色、体、量 ぬほれどもに作かかれなかが、

東 歩動館界、内場の脚部状態、水路の場と除すでり場を 実践物等とや電子がははかかの場で、2間のしいに。 こればか、て調用はするないもが(ロン・ド、(ケロ間多比に) 次にはの候倒した、かながらや緊急いて、少ななび、からはない ある路場のある、実行しつ茶であった、・ 全集も3年等はかでかり、 変容解化工食な機能はかはルフト、

## 歌詞 3.

市党基本作为申詢(単限料)、四球 V級館も難して 家幹報、等該 4章家以、、【(二)系籍 2四年以後で100分 も確な、課題、二十、事配別、のよりまますりをは2分で 環境以、中間、準備の円界、港合 努工戸蔵以、系列、 増削人、決に私子が、少でなり、 無個の強長は私が、以いい行うな、。

いなが参いて独な機能の作品を含めているかり、野装(ことして)強く 緩圧質記まだっぱっぱくいっぱ、 火 ご記集がはほっなか着が 別かった厳集も光やかし着り下着もは発われる子帯にはかわまべ てばほれものある限限的セットで得かれる。